

نموذج دعوة العطاء

CTD-01-01-02	رقم النموذج
2/3/24/2022/2963 2/12/2022	رقم وتاريخ الإصدار
2/(30/11/2023)	رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل
50/2023	رقم قرار اعتماد مجلس العمداء
26/12/2023	تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء
03	عدد الصفحات

شروط ومواصفات العطاء

رقم (2026/24)

توريد وتركيب وتشغيل وصيانته كاميرات حاجة مستشفى الجامعة الأردنية (متخصصين).

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهراً من يوم)	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهراً من يوم)	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهاية دوام يوم	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
الاثنين 2026/2/23	الاربعاء 2026/2/18	الاثنين 2026/2/8	(3%) من قيمة العرض شاملاً كافة الرسوم والضرائب .	(75) ديناراً

وكل عرض يرد متأخراً بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :-

- يحق للمناقصين الذين قاموا بشراء نسخة العطاء في المرة الأولى الحصول على نسخة العطاء مجاناً في حال إعادة طرحة بنفس الرقم (المرة الثانية) علماً بأن ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة، بحيث يلتزم المتعهد بأن تحدد الكفالات المقدمة تلقائياً (كفالة الدخول وحسن التنفيذ والدفع المقدمة).
- يقدم المتعهد ما يثبت أنه خاضع للضريبة العامة على المبيعات.
- لا تسأل الجامعة عن أي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الأساس.
- طريقة الدفع حسب أنظمة وتعليمات الجامعة وأي شرط يرد ضمن العرض يخالف ذلك لن يتم الأخذ به ويحق للجنة استبعاد العرض من الدراسة الفنية.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها.
- يحق للجامعة إلغاء العطاء بدون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب عن هذا الإلغاء أية مطالبة مالية أو قانونية وذلك وفقاً لما ورد في البند (17) من نظام المشتريات.
- أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.
- سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الأصول
- عدد صفحات دعوة العطاء (8)، بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملاً قبل مغادرة الدائرة.



ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الأسعار

- (أولاً): يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة الأصلي بشكل كامل مع بيان أسم الشخص المفوض بالتوقيع، مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الأسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده.
- (ثانياً): تقديم نسخة أصلية من عرض الأسعار يرفق فيها (نموذج عرض المناقصة الأصلي).
- (ثالثاً): توضع النسخة الأصلية في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (النسخة الأصلية).
- (رابعاً): تقديم صورة عدد (2) عن النسخة الأصلية من عرض الأسعار بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من العرض المقدم شريطة أن تكون فعالة.
- (خامساً): توضع كل صورة في مغلف مستقل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (صورة عن العرض رقم 1 / 2).
- (سادساً): تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الإجمالية لعرض الأسعار، وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم (...../.....)، أو بالقيمة المبينة في الإعلان في حال كانت قيمة الكفالة مقطوعة.
- (سابعاً): يشترط أن تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن ("120" مائة وعشرون يوماً من تاريخ إغلاق العطاء) وفي حال كان العطاء في مرحلة إعادة الطرح (فمن تاريخ آخر موعد لاستلام العرض في إعادة الطرح)، وأن تكون الكفالة صادرة عن أحد البنوك الأردنية، أو شيك بنكي مصدق حسب الأصول، مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم....) ويكون موجهاً لأمر السادة الجامعة الأردنية، وحسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث تجدد تلقائياً جميع الكفالات المقدمة (الدخول / حسن التنفيذ).
- (ثامناً): تجمع المغلفات الأربعة في مغلف واحد (محكم الإغلاق) ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح أسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الرئيسية في مبنى دائرة العطاءات المركزية (مبنى الأمانة سابقاً قرب نادي الجامعة الأردنية) في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً من اليوم المحدد في الإعلان الصادر عن دائرة العطاءات المركزية.
- (تاسعاً): في حال وجود كتالوجات أو نشرات فنية أو عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل، علماً بأنه سيتم استبعاد أي عرض غير مكتمل لجميع الأمور الفنية والمالية.
- (عاشراً): فيما يخص العرض الإلكتروني فإن تقديمه ضروري جداً ووفقاً للنموذج المرفق، وعلى الشركات الالتزام التام بالنموذج المرفق، بحيث تقوم الشركات بتعبئته بقدر المواد المتقدم بها مع الالتزام التام بتوضيح جميع البنود وبعبكس ذلك فإنه يحق للجامعة اعتبار العرض المقدم غير مكتمل ومخالف.
- (أحد عشر): يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الإفرادي و/أو الإجمالي عند تقديم عرض الأسعار، ويبين السعر الإجمالي للعرض.



• (اثنا عشر): على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي، مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع، علماً بأنه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل أصحابها حسب نص المادة 30 فقرة أ من نظام المشتريات الحكومية.

• (ثالث عشر): يجب على المتعهد مراعاة ما يلي عند تحديد بلد المنشأ للمواد أو الأجهزة المقدمة في عرضه :-
(أ) : تحديد بلد منشأ واحد في خانة المنشأ المخصصة لكل مادة أو جهاز .. (مثال ذلك) :-

رقم المادة	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	بلد المنشأ
1	س			X

(ب): لا يجوز وضع عدة بلدان منشأ في خانة المنشأ المخصصة لكل مادة أو جهاز، (مثال ذلك) :-

رقم المادة	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	بلد المنشأ
1	س			X1 , X2 OR X3

(ج): في حال كان المتعهد يستطيع توريد المادة المطلوبة أو الجهاز المطلوب من عدة بلدان منشأ وبنفس المواصفات، فيجب عليه تفصيل السعر لكل منشأ على أساس (عرض أصيل وعروض بديلة).

(د): في حال كان المتعهد يستطيع توريد المادة المطلوبة أو الجهاز المطلوب من عدة بلدان منشأ بنفس المواصفات وبنفس السعر، فعلى المتعهد الإشارة إلى ذلك صراحةً، وللجامعة الحق عند الإحالة إلزام المتعهد بالمنشأ الذي تراه مناسباً، كما أن الجامعة غير ملزمة بقبول البدائل التي كانت معروضة من قبل المتعهد.

• (رابع عشر): تكون طريقة الدفع حسب الأنظمة المالية المعمول بها في الجامعة الأردنية.

• (خامس عشر): يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة، بحيث تجدد جميع الكفالات المقدمة تلقائياً.

• (سادس عشر): ثمن نسخة العطاء غير مسترد بغض النظر عن الأسباب.

وثيقة مناقصة شراء

توريد وتركيب وتحديث وتشغيل كاميرات

اسم المشروع

الجامعة الاردنية
مستشفى الجامعة الاردنية / دائرة الهندسة والصيانة

اسم المتعهد / الشركة

تحتاج الجامعة الاردنية الى (توريد وتركيب وتحديث وتشغيل كاميرات) داخل حرم مستشفى الجامعة الاردنية وذلك حسب الشروط وجدول الكميات المعدة لهذه الغاية ، وترجو الجامعة الاردنية المناقصين (المتخصصين) تعبئة اسعار الوحدة المبينة في جدول الكميات وتقديم جميع ما يحتاجه العمل على اكمل وجه وعلى كافة المناقصين مراعاة الشروط التالية :-

1. يجب انجاز وانهاء الاعمال المطلوبة كاملة خلال مدة (180) مائة وثمانون يوما تقويمياً من تاريخ امر المباشرة بالعمل.
2. اذا استتكتف المقاول الذي يحال عليه العطاء عن التوقيع خلال مدة اسبوعين من تاريخ ابلاغه قرار الاحالة للجامعة/المستشفى الحق بمصادرة كفالة الدخول بالمناقصة .
3. الجامعة الاردنية غير مقيدة بقبول اقل الاسعار ولها الحق بإلغاء العطاء كلياً ولا يحق للمقاول المطالبة بأي تعويض نتيجة الالغاء.
4. للإشراف او من ينوب عنه الحق برفض اي قسم من العمل لا ينطبق على الواقع والمواصفات .
5. يلتزم المقاول باسعاره لمدة (120) مائة وعشرون يوما من التاريخ المحدد لتقديم العروض تجدد تلقائياً لحين توقيع الاتفاقية حسب الاصول.
6. يلتزم المقاول بصيانة الاعمال لمدة سنتين من تاريخ الاستلام الاولي.
7. يغرم المقاول (100) مائة دينار عن كل يوم تأخير او جزء من اليوم عن المدة المحددة.
8. يلتزم المقاول بالتقيد الكامل بالشروط العامة والمواصفات الفنية.
9. يلتزم المقاول بالعمل دون التسبب بالازعاج أو إعاقة المرور والتنسيق مع الاشراف لتنفيذ أية أعمال تسبب إزعاجاً أو إعاقة للمرور الى ما بعد ساعات الدوام الرسمي أو أيام العطل وخاصة في ظل وجود مقاول رئيسي للمشروع قيد التنفيذ.
10. على المقاول تأمين الماء اللازم لاشغاله وتركيب عداد كهرباء فرعي يتغذى عن طريق مستشفى الجامعة مقابل دفع قيمة الاستهلاك حسب الشريحة الاعلى وتدفع الى مالية المستشفى.



اسم المشروع

الجامعة الاردنية
مستشفى الجامعة الاردنية / دائرة الهندسة والصيانة

11. التأمينات والكفالات :

أ. كفالة الدخول بالمناقصة أو شيك مصدق من احد البنوك المحلية بنسبة 3% من قيمة العرض.

ب. كفالة حسن تنفيذ 10% من قيمة قرار الاحالة.

ج. كفالة الصيانة بنسبة 5% من قيمة الاعمال المنجزة وتحجز لمدة سنتين وتسلم بعد التسليم النهائي.

د. تجدد الكفالات المذكورة أعلاه تلقائياً لحين ورود ما يبين تحقق الغاية منها حسب الاصول من الجهة المعنية.

12. تقدم المناقصة بالظرف المختوم ويكتب عليه عطاء توريد وتركيب وتحديث وتشغيل كاميرات يودع في

صندوق دائرة العطاءات المركزية بالجامعة الاردنية في موعد اقصاه الساعة العاشرة من صباح يوم

..... الموافق / / 2025.

A

تعليمات هامة الى المناقصين

1. يجب ان يكون التسعير في جدول الكميات (كتابة وارقاما)
2. يجب عدم اجراء أي محو او كشط او شطب او إضافة على جدول الكميات المسعر وخاصة لأرقام التسعير للعرض .
3. على المتعهد عمل مسودة خاصة قبل المباشرة بعملية التسعير للعرض (جدول الكميات) ثم القيام بترحيل الاسعار الى جدول الكميات بشكل واضح
4. بعد اتمام عملية التسعير كاملة على المناقص القيام بتصوير جدول الكميات المسعر على نسخة واحدة ورافقها مع العرض
5. ان أي بند لم يرد له سعر في جدول الكميات سواء بطريق السيو او خلافه يعتبر مشمولاً مع العطاء وينفذ مجاناً بالكمية الواردة ازاء هذا البند.
6. يهمل أي عرض غير متقيد بهذه التعليمات ولا ينظر به مهما كانت الاسباب.



الشروط الخاصة

- يعتبر أي شرط من الشروط التالية بمثابة شرط خاص غير قابل للجدال او الالغاء ويؤخذ فيه حال وجود اختلاف بينه وبين ما ورد في وثائق العطاء و جداول الكميات او نظام المشتريات الحكومية.
- (1) اذا تبين لاحقاً وجود تعارض في أي بند من بنود الاتفاقية او عرض المناقصة او قرار الاحالة او الوثائق والمخاطبات اللاحقة ، يؤخذ بالبند الذي يحقق مصلحة الجامعة .
 - (2) يعتبر نظام المشتريات الحكومية المعمول به في الجامعة الاردنية والمستشفى جزءاً لا يتجزأ من هذا العطاء وما ورد فيه من انظمة وتعليمات ومواد يعتبر من الشروط الخاصة لهذا العطاء.
 - (3) يعتبر تاريخ الاستلام الاولي للمشروع بغرض احتساب سنوات الصيانة من تاريخ محضر الاستلام الاولي (دون نواقص) موقعاً حسب الاصول من قبل جميع اعضاء لجنة الاستلام الاولي .
 - (4) يتم استلام اعمال المشروع استلاماً اولياً او نهائياً بموجب تنسيب الاشراف من خلال لجنة استلام اولي /نهائي تشمل مشرفي الاختصاص واي عضو اخر تستدعي الحاجة اليه وكذلك ممثلاً عن صاحب العمل .
 - (5) يلتزم المقاول بالموعد الذي يحدده مقرر لجنة الاستلام بالتاريخ والوقت المحددين ويتحمل كامل المسؤولية في حال عدم حضوره او عدم ارسال مندوب عنه.
 - (6) تكون مدة الصيانة سنتين من تاريخ الاستلام الاولي لجميع الاعمال تحتسب من التاريخ المشار اليه في بند رقم (3) .
 - (7) يحق (للجامعة / المستشفى) تكليف احد المقاولين بعمل الصيانة اللازمة للمشروع في حال تأخر او تخلف المقاول عن الاستجابة لطلب الاشراف او دائرة العطاءات في (الجامعة/المستشفى) بالمدة المحددة له وتخصم قيمة هذه الاعمال من كفالة الصيانة الخاصة بالمشروع حسب تقديرات الاشراف.
 - (8) على المقاول ترتيب اجتماع دوري مع جهاز الاشراف والمقاولين الفرعيين لمناقشة امور وحديثات العمل ومناقشة الامور المستجدة مع كتابة محضر اجتماع وتؤخذ موافقة الاشراف على محتواه .
 - (9) يكون مجموع ساعات العمل الاسبوعية لجهاز الاشراف هو (35-40 ساعة) عمل فقط (حسب ساعات العمل الاسبوعية للجامعة الاردنية) ، ويتحمل المقاول تكاليف ساعات العمل الاضافي خارج اوقات العمل الرسمي لجهاز الاشراف وحسب قيمة الساعة الاضافية المحددة في الجامعة الاردنية.



- (10) على المقاول ايداع مبلغ نقدي تقديري في بداية المشروع بما يوازي قيمة العمل الاضافي الاجمالي لجهاز الاشراف كإمانات في مالية مستشفى الجامعة ليتم صرفها لمستحقيها شيرياً عن طريق مالية مستشفى الجامعة بموجب كشوفات معتمدة وموقعة حسب الاصول .
- (11) يتحمل المقاول كافة التكاليف الخاصة بالفحوصات المطلوبة منه للمشروع لاي بند او أي فحص يطلبه الاشراف او لجنة الاستلام الاولي للمشروع سواء ورد ذلك في نص صريح او لم يرد .
- (12) يحق للاشراف الغاء أي بند من بنود العطاء ودون ان يطالب المقاول بأية تعويضات مادية عن هذا الالغاء .
- (13) على المقاول تقديم ما لا يقل عن ثلاث عينات و/أو ثلاث ماركات مطابقة للمواصفات المطلوبة لكافة المواد المستخدمة في المشروع ضمن البنود المختلفة في جدول الكميات والمواصفات والمخططات ووثائق العطاء لإعتمادها من الاشراف قبل البدء بالتنفيذ.
- (14) على المقاول تقديم جداول كيل لكافة الاعمال المنجزة (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية) موقعة حسب الاصول لمدير المشروع لتدقيقها واعتمادها من قبل الاشراف كل حسب اختصاصه قبل تقديم المطالبة المالية بمدة لا تقل عن (14) يوماً.
- (15) ترفق نسخة الكترونية (CD) وعلى (برنامج اكسل) مع المطالبات الدورية تتضمن كافة محتويات المطالبة ولا تقبل الفواتير المكتوبة بخط اليد او ببرنامج آخر .
- (16) يحق لاشرف (الجامعة / المستشفى) رفض أي عمل لا يحقق المواصفات المطلوبة او فشل في الاختبارات ولا يحتسب للمقاول كعمل منجز او تحضيرات في الفواتير المقدمة من قبله الا بعد تحقيقه للمواصفات الفنية والاختبارات المطلوبة واي تعليمات او ملاحظات اخرى من الاشراف .
- (17) على الاشراف ان يراجع ويدقق الفواتير المقدمة من المقاول خلال مدة لا تتجاوز (28) يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة وعلى صاحب العمل صرف الفاتورة وذلك خلال مدة (28) يوماً من تنسيب الاشراف بأحقية المقاول بالمبلغ المطلوب وفي حال وجود خطأ حسابي او خطأ في التحضيرات او خطأ في أي بنود وتم ارجاع الفاتورة المقاول ، تحسب الـ (28) يوماً من تاريخ تقديم المقاول للفاتورة المعدلة حسب ملاحظات الاشراف .
- (18) لاتتحمل (الجامعة / المستشفى) أية مسؤولية أو تعويض من جراء ارتفاع الاسعار و/أو الأجور و/أو الخسارة في المعدات من قبل المتعهد ، وان هذا العطاء غير خاضع للتعويضات الناجمة عن ارتفاع اسعار المواد.



(19) يحق للاشراف زيادة او نقصان كميات العطاء بعد اخذ موافقة لجنة الشراء الرئيسية وحسب تعليمات الاوامر التغييرية في نظام المشتريات الحكومية المعمول به في الجامعة بما لا يتجاوز في مجموعه (25%) من قيمة العطاء سواءا كان النقصان او الزيادة في بند واحد او مجموعة بنود وينفس شروط ومواصفات واسعار العطاء ولا يحق للمقاول المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

(20) اذا تخلف المقاول عن تنفيذ الاعمال المطلوبة (فللجامعة/ المستشفى) الحق بالدخول للموقع لتنفيذ الأعمال بنفسها و / أو عن طريق إدخال مقاول و / أو متعهد آخر وعلى نفقة المقاول و / أو المتعهد الأصلي لتنفيذ هذه الأعمال دون أي مسؤولية على (الجامعة / المستشفى) من أي نوع مهما كانت ودون معارضة من قبل المقاول و / أو المتعهد الأصلي ، مع إحتفاظ (الجامعة / المستشفى) بحقها بالرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

(21) الالتزام بسياسة منع التدخين وكافة سياسات مكتب منع العدوى والسلامة العامة والجودة في مستشفى الجامعة الاردنية.



جدول الكميات

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ الاجمالي
1	نقل غرفة الكاميرات القديمة الى الموقع الجديد في طابق-1 واعادة تشغيل محتوياتها مع كل ما يلزم ذلك	مقطوع	-----		
2	نقل كاميرات البوابة الرئيسية الى الموقع الجديد في طابق-1 واعادة تشغيل محتوياتها مع كل ما يلزم ذلك	مقطوع	-----		
3	نقل كاميرات الكراج الإستثماري الى الموقع الجديد في طابق-1 واعادة تشغيل محتوياتها مع كل ما يلزم ذلك	مقطوع	-----		
4	توريد وتركيب وتشغيل كاميرات حسب المواصفات Indoor Camera IP 5MP Day/Night :Auto Motorized lens IR Range :40 m Must support POE	unit	431		
5	توريد وتركيب وتشغيل كاميرات حسب المواصفات Outdoor Camera IP 5MP Day/Night :Auto Motorized lens IR Range :40 m Must support POE Support human and vehicle detection	unit	50		
6	توريد وتركيب وتشغيل NVR 16 Channel Capacity : up to two desk Each desk 8 Tera	unit	40		

		80	unit	توريد وتركيب وتشغيل HDD 8TB	7
		8	unit	توريد وتركيب وتشغيل Switch POE 24PORT	8
		13	unit	توريد وتركيب وتشغيل Switch POE 16PORT	9
		68	unit	توريد وتركيب وتشغيل Switch POE 8PORT	10
		40	unit	توريد وتركيب وتشغيل كاميرات حسب المواصفات شاشة 32 انش	11
		13	unit	توريد وتركيب وتشغيل Cabinet 6u	12
		68	unit	توريد وتركيب وتشغيل Cabinet 4u	13
		8	unit	توريد وتركيب وتشغيل Cabinet 9u	14
		5	unit	توريد وتركيب وتشغيل Cabinet 42 u 10 shelf Organaiser Patch panel	15
		----	مقطوع	توريد وتركيب كوابل حسب الأنواع التالية : 1. Cat 6cable 2. كابل كهرباء 3. كابل فايبر	16
		1	Unit	توريد وتركيب وتشغيل Ups 15KVA	17
		2	Unit	توريد وتركيب وتشغيل مكيف 2 طن حامي بارد انفيرتر موفر للطاقة مع مواسير نحاسية اللازمة بين الوحدات الداخلية والخارجية مهما بلغت اطوالها مع الكوابل	18

اسم المشروع

الجامعة الاردنية
مستشفى الجامعة الاردنية / دائرة الهندسة والصيانة

				الكهربائية اللازمة وخطوط التصريف لاقرب نقطة	
19	توريد وتركيب وتشغيل عمود	Unit	50		
20	يتم تمديد كوابل الكهرباء وكوابل الإنترنت داخل مواسير PVC واعادة الوضع كما كان عليه سابقا مع العلم بان هذه التمديدات جميعها فوق السقف الصناعي	مقطوع			
21	تمديد كابل فايبر مع كل ما يلزم لحفر الشارع واعادة تعبيده واعادة الوضع كما كان حسب تعليمات المهندس المشرف على أن تكون المواقع كالتالي : 1. من البوابة الرئيسية للمستشفى وحتى غرفة الكاميرات الجديدة. 2. من الكراج الإستثماري وحتى غرفة الكاميرات الجديدة	مقطوع			
22	اعادة تسمية جميع الكاميرات الجديدة والقديمة باسم الموقع	مقطوع			
23	معاينة جميع المواقع قبل تقديم عرض السعر				
24	تقديم كفالة صيانة تشمل جميع الأعمال في العطاء				
25	تقديم عرض سعر لعقد الصيانة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء الكفالة				
26	الكيل هندسي وحسب الراكب على ارض الواقع				
27	مرفق جدول المواقع للكاميرات الداخلية والخارجية				
الاجمالي					

اسم المشروع

الجامعة الاردنية
مستشفى الجامعة الاردنية / دائرة الهندسة والصيانة

خلاصة جدول الكميات

المجموع :

تنزيل او زيادة :

المجموع الكلي :

مبلغ وقدره : _____ ديناراً.

و _____ فلساً لاغير.

توقيع المتعهد المناقص وخاتمه



العدد	الموقع	الدائرة
1	كاردور غرف الالتراساوند وباتجاه مكتب ناصر العودات	الاشعة
1	كاردور امام مكتب رئيس شعبة تمريض الاشعة باتجاه المدخل الرئيسي	
1	مدخل الاشعة من جهة المحاسبة	
1	(غرف اعطاء الجديد) كاميرا باتجاه كاردور العمليات + دخول المرضى	الوحدة اليومية/الطابق الارضي
1	كاميرا فوق كاونتر القسم باتجاه غرفة الادوية ومكاتب الاطباء	
1	داخل الكاردور المؤدي الى غرفة عمليات 3+2+1	
1	كاميرا فوق مكتب مشرفة الشعبة باتجاه المدخل الرئيسي ومكتب أ.د. عبدالكريم القضاة	وحدة تخطيط الاعصاب
1	غرفة تحضير	عمليات رئيسية
2	غرفة 4+3	
2	غرفة 5	
1	غرفة 6 امام	
1	بين غرفة (8,9)	
1	بين غرفة (10,11)	
1	بين غرفة (14+17)	
1	امام غرفة 14	
1	امام غرفة 16	
1	غرفة عينات	
3	العيون	
22	حاجة الدائرة (22)	الهندسة
4	بين ممرات المكاتب	
1	بداية الممر	مكاتب دائرة العطاءات
1	نهاية الممر	
1	باتجاه منطقة الدمان + الميكانيك + مكاتب	مستودع الصيانة
1	كاميرا اجهزة كهربائية	
1	كاميرا اجهزة طبية	
1	كاميرا تمديدات صحية	
2	داخل المستودع الآخر	
1	كاميرا فوق مدخل مستودع باتجاه مكاتب مستودع التدبير	
1	موقع الورق الصحي	مستودع التدبير المنزلي
2	ممر مستودع التدبير الداخلي	
2	موقع مواد تنظيف / اكياس نايلون	
2	موقع الاقمشة	
2	خلف مكتب ر. الشعبة	
1	مدخل المبني + مخيطة (منطقة تجميل)	
1	مخرج طوارئ لطلب نفسي	
2	داخل المستودع	مستودع المختبرات
1	مستودع المواد الخطرة 1	
1	مستودع المواد الخطرة 2	
1	مدخل باتجاه مواد عدسات جراحية + خيوط + منتهي الصلاحية	مستودع المتخصص
1	منطقة الشراشف	
1	منطقة مواد القلب المفتوح + التنفسي	
1	منطقة مواد ENT + عيون + تعقيم	
1	منطقة مواد التخدير	
2	كاميرا داخل المستودع	مستودع الاجهزة الطبية
1	منطقة التحضير	المستودع العام
1	مدخل المستودع العام داخل	
1	منطقة مواد الشاش	
1	منطقة مواد الكفوف	
1	منطقة مواد الجبص	
3	داخل مستودع	
2	داخل المستودع	مستودع القرطاسية
		مستودع الطابق الاول

3		مستودع طب الاسنان
2		مستودع التموين
4		ممرات مستودعات العطاءات 3-
3		هتجر السكراب
9	المستودع الرئيسي + الكراج + الغرفة بجانب مدخل القلب	مستودع المحاليل
1	كاميرا باتجاه ثلاثيات الادوية	مستودع الادوية
1	مخرج طوارئ المستودع	
2	كاردور عطاء القلب	
2	كاردور عطاء النسائية	
1	كاردور عطاء الجلدية	
1	كاردور مضادات حيوية	
1	غرفة تحضير	
1	توسعة	
1	مدخل مستودع الشرابات	
5	داخل مستودع الشرابات	
1	غرفة تحضير مشتركة مع غرفة التمريض	
1	غرفة تحضير مشتركة مع غرفة التمريض	
1	غرفة تحضير ادوية	وحدة العناية الحثيثة / ط / 8/
1	غرفة تحضير الادوية	وحدة العناية المتوسطة / ط / 7/
1	غرفة تحضير الادوية	وحدة العناية جراحة الدماغ والاعصاب ط/ 3/
1	غرفة تحضير الادوية	وحدة العناية PIU
1	غرفة تحضير الادوية	وحدة العناية I.C.U
1	العناية /الباطني -/ غرفة تحضير الادوية	وحدة العناية الحثيثة /طابق M
1	العناية /الباطني -/ محطلة تمريض الوحدة	
1	العناية /جراحة - - غرفة تحضير الادوية	
1	العناية /جراحة/محطلة تمريض الوحدة	
1	بداية مدخل الوحدة + تحضير الادوية	
1	غرفة تحضير الادوية	وحدة العزل
1	غرفة تحضير الادوية	وحدة العناية C.C.U
1	غرفة تحضير الادوية	منامات القلب
2	صيدلية الطابق 2/ الصيدنية	صيدليات العيادات
2	صيدلية الطابق 2/ عيون	
2	صيدلية الطابق 1/	
2	صيدلية ط /استمرارية القلب	
2	صيدلية ط 1- /سكري	
2	صيدلية ط-1 /الاطفال	
2	صيدلية مبنى الولادة	
1	1- صيدلية ط/ 8/	
1	2- صيدلية ط/ 7/	صيدليات مبنى المستشفى
1	3- صيدلية ط 6/	
1	4- صيدلية ط/ 4/	
1	5- صيدلية ط 3/	
1	6- صيدلية ط 2/	
1	7- صيدلية ط 1/ عمليات	
2	8- صيدلية ط /الاجنحة	
2	9- صيدلية طوارئ	
2	10- صيدلية /طب الاسرة	
2	11- صيدلية عيادة القلب	
1	12- صيدلية منامات القلب	
2	13- صيدلية العقاقير الخطرة	
4	سطح المستشفى	اسطح المباني
8	سطح مبنى العيادات بعدد 6 + (كاميرا عدد 2 باتجاه الحديقة + خلف العيادات)	
4	سطح الطوارئ	
2	سطح السكن	
6	سطح مبنى الولادة	

2	سطح العمليات/للجيتين	المشرفة
4	داخل المشرفة	الاجنحة الخاصة
6	الاجنحة الخاصة	المطبخ
4	داخل المطبخ	
1	كاميرا امام p.i.u	طابق العمليات
1	كاميرا امام I.C.U	
2	كاردور خارجي	
1	امام الانعاش	
2	مساحات المصاعد	
1	منطقة سكن التخدير	
2	استراحة زوار العمليات	
1	امام مكتب النقل	طابق 1- المستشفى
1	مستودع الغازات	
5	منطقة عيادة القلب والاستراحة والايكو	
2	المستودع مقابل السجلات الطبية	
3	عيادة الكلى	العيادات
3	عيادة النسائية / ط 3/	
3	عيادة جلدية	
3	عيادة الصدرية	
3	عيادة ENT	
3	عيادة عيون	
4	عيادة جهاز الهضمي + جراحة الاعصاب	
1	ممر الاشعة	
2	عيادة العظام	
4	مسالك + اوعية دموية	
4	نسائية / ط 1	
6	عيادة الاطفال	
4	جراحة عامة	
1	جراحة + تخدير	
4	عيادة السكري	
4	عيادة الباطني	
1	امام ماكينة التصوير	
1	ممر الموارد الداخلي	
1	كاردور بين الموارد والحاسوب	
1	صيدلية تحضير الكيماوي	
26	للدرج الشمالي والجنوبي	درج المستشفى
5	درج العيادات + طابق ارضي	
5	درج طوارئ - الهندسة	
1	ساحة مساعد المشرفة	
2	درج من المصلى 1- الى السطح	
1	ممر عيادات طب الاسرة	
2	ساحة الايكو 1-	
1	مدخل هندسة	
3	من الشمالي لغاية بداية الامتنان	
2	خلف مبنى العيادات الخارجية	
3	درج السكري و ك/ 18	
2	ك/ لوازم 3-	
2	ك / VIP	
6	ك / المطار	
1	مخرج صوبلج	
1	درج بين الباب ودوار الولادة	
2	باب رئيسي الى الحضانة	الساحات والشهداء والكاحات

5	شارع العطاءات +مدخل	
2	طلوع الطوارئ والدوار	
2	منطقة نفايات داخل وخارج الهندس	
1	منطقة محددة	
1	منطقة مشرحة	
1	مدخل طب نووي	
3	لك/الاخصائين	
1	مخرج الاحصاء والمدرج	
3	الساحة الرئيسية	
1	خلف مكتب م.علي/زاوية	الاسنان
1	امام كاوتر رقم 13	
1	فوق كاوتر رقم 43 اعلى لوحة الكهرباء	
1	مقابل كاوتر رقم 19 (اشعة طلاب رقم 2)	
1	فوق كاوتر رقم 36	
1	فوق شبك التعقيم/ كاردور	
1	فوق كاوتر رقم 1	
1	باب نهاية كاردور مطال علي الكردير الغلفي /خلف الكاونتر	
1	فوق كاوتر رقم 40	
1	فوق كاوتر رقم 35 كاردور	
1	مدخل عيادة د.حازم الاحمد باتجاه الدرج وقاعة الاربعين	
1	مدخل عيادة د. حازم الاحمد باتجاه التقويم	
1	من درج طوارئ باتجاه عيادة التقويم	
1	مدخل خلف تقويم دراسات عليا/دخول قاعة المحاضرات+عيادة التقويم	
1	كاردور خزائن الطلاب /مقابل غرفة الزراعة	
1	فوق مدخل سكرتيرة العميد باتجاه المدخل	
1	قائمة اللثة الطلابية من كاردور العميد باتجاه مدخل العميد والسكرتيرة	
1	قاعة الاطفال الطلابية /زاوية	
1	قاعة دراسات عليا طبية /زاوية شمال مدخل	
2	الطابق الثالث : كاتب الكلى + كاتب النسائية	
4	الطابق الثاني : كاتب صديرة + كاتب جلدية + كاتب ENT + كاتب العيون	
4	الطابق الاول : كاتب جهاز مضمي + كاتب عظام + كاتب مسالك + كاتب نسائية	
1	الطابق الارضي : المختبر الارضي	الكتبة - محاسين /كاونترات
4	طابق 1- : كاتب باطني + كاتب السكري + كاتب جراحة + كاتب اطفال	
3	كاتب علاج طبيعي + كاتب قلب + كاتب قلب	
1	طابق 2- /الاسنان : كاتب اسنان	
1	طابق ارضي : كاتب طوارئ + كاتب طب اسرة	
5	ادخال نسائية + ادخال طوارئ الولادة	
1	مكتب مرضى VIP	
1	الطابق الثاني : محاسب موقع واحد/عيون	
1	الطابق الاول : محاسب موقع واحد/ مقابل المسالك	
2	طابق 1- : محاسب السكري + محاسب اطفال	
1	طابق 2- : محاسب الاسنان	محاسين
1	الطابق الارضي طب الاسرة : المحاسب	
1	الطابق الارضي طوارئ : محاسب	
3	محاسبة الرئيسية : غرفة الفاصلة + 2 محاسين + 1 موجودة فعلا	
1	الطابق 1- : محاسب عيادة القلب	
50	لتغطية المواقع السابقة بدقة + احتياط لمواقع اخرى غير مذكورة	كاميرات احتياطية
6		التعقيم (1-)
481	المجموع	