



CTD-01-01-02	رقم النموذج	نموذج دعوة العطاء
2/3/24/2022/2963 2/12/2022	رقم وتاريخ الإصدار	
2/(30/11/2023)	رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل	
50/2023	رقم قرار اعتماد مجلس العمداء	
26/12/2023	تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء	
	عدد الصفحات	

شروط ومواصفات العطاء

رقم (2024/295)

توريد لوازم ومعدات لتوسعة وتحديث الخوادم حاجة مركز تكنولوجيا المعلومات LOT 2

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهراً من يوم)	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهراً من يوم)	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهاية دوام يوم	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
الإثنين 2024/8/12م	الأربعاء 2024/8/7م	الأحد 2024/7/28م	(3%) من قيمة العرض شاملاً كافة الرسوم والضرائب .	(25/-) خمسة وعشرون دينار

وكل عرض يرد متأخراً بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :-

- يحق للمناقصين الذين قاموا بشراء نسخة العطاء في المرة الأولى الحصول على نسخة العطاء مجاناً في حال إعادة طرحة بنفس الرقم (المرة الثانية) علماً بأن ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة، بحيث يلتزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائياً (كفالة الدخول وحسن التنفيذ والدفع المقدمة).
- يقدم المتعهد ما يثبت أنه خاضع للضريبة العامة على المبيعات.
- الجامعة غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- لا تسأل الجامعة عن أي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الأساس.
- طريقة الدفع حسب أنظمة وتعليمات الجامعة وأي شرط يرد ضمن العرض يخالف ذلك لن يتم الأخذ به ويحق للجنة استبعاد العرض من الدراسة الفنية.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها.
- يحق للجامعة إلغاء العطاء بدون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب عن هذا الإلغاء أية مطالبة مالية أو قانونية وذلك وفقاً لما ورد في البند (17) من نظام المشتريات.
- أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.
- **سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الأصول**
- **عدد صفحات دعوة العطاء (10)، بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملاً قبل مغادرة الدائرة.**

ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الأسعار

- (أولاً): يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة الأصلي بشكل كامل مع بيان أسم الشخص المفوض بالتوقيع، مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الأسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده.
- (ثانياً): تقديم نسخة أصلية من عرض الأسعار يرفق فيها (نموذج عرض المناقصة الأصلي).
- (ثالثاً): توضع النسخة الأصلية في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (النسخة الأصلية).
- (رابعاً): تقديم صورة عدد (2) عن النسخة الأصلية من عرض الأسعار بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من العرض المقدم شريطة أن تكون فعالة.
- (خامساً): توضع كل صورة في مغلف مستقل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (صورة عن العرض رقم 1 / 2).
- (سادساً): تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الإجمالية لعرض الأسعار، وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم /...../.....)، أو بالقيمة المبينة في الإعلان في حال كانت قيمة الكفالة مقطوعة.
- (سابعاً): يشترط أن تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن ("120" مائة وعشرون يوماً من تاريخ إغلاق العطاء) وفي حال كان العطاء في مرحلة إعادة الطرح (فمن تاريخ آخر موعد لاستلام العرض في إعادة الطرح)، وأن تكون الكفالة صادرة عن أحد البنوك الأردنية، أو شيك بنكي مصدق حسب الأصول، مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم....) ويكون موجهاً لأمر السادة الجامعة الأردنية، وحسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث تجدد تلقائياً جميع الكفالات المقدمة (الدخول / حسن التنفيذ).
- (ثامناً): تجمع المغلفات الأربعة في مغلف واحد (محكم الإغلاق) ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح أسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الرئيسية في مبنى دائرة العطاءات المركزية (مبنى الأمانة سابقاً قرب نادي الجامعة الأردنية) في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً من اليوم المحدد في الإعلان الصادر عن دائرة العطاءات المركزية.
- (تاسعاً): في حال وجود كتالوجات أو نشرات فنية أو عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل، علماً بأنه سيتم استبعاد أي عرض غير مكتمل لجميع الأمور الفنية والمالية.
- (عاشرأ): فيما يخص العرض الإلكتروني فإن تقديمه ضروري جداً ووفقاً للنموذج المرفق، وعلى الشركات الالتزام التام بالنموذج المرفق، بحيث تقوم الشركات بتعبئته بقدر المواد المتقدم بها مع الالتزام التام بتوضيح جميع البنود ويعكس ذلك فإنه يحق للجامعة اعتبار العرض المقدم غير مكتمل ومخالف.



• (أحد عشر): يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الإفرادي و/أو الإجمالي عند تقديم عرض الأسعار، ويبين السعر الإجمالي للعرض.

• (اثنا عشر): على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي، مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع، علماً بأنه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل أصحابها حسب نص المادة 30 فقرة أ من نظام المشتريات الحكومية.

• (ثالث عشر): يجب على المتعهد مراعاة ما يلي عند تحديد بلد المنشأ للمواد أو الأجهزة المقدمة في عرضه :-

(أ) : تحديد بلد منشأ واحد في خانة المنشأ المخصصة لكل مادة أو جهاز .. (مثال ذلك) :-

رقم المادة	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	بلد المنشأ
1	س			X

(ب): لا يجوز وضع عدة بلدان منشأ في خانة المنشأ المخصصة لكل مادة أو جهاز، (مثال ذلك) :-

رقم المادة	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	بلد المنشأ
1	س			X1 , X2 OR X3

(ج): في حال كان المتعهد يستطيع توريد المادة المطلوبة أو الجهاز المطلوب من عدة بلدان منشأ وبنفس المواصفات، فيجب عليه تفصيل السعر لكل منشأ على أساس (عرض أصيل وعروض بديلة).

(د): في حال كان المتعهد يستطيع توريد المادة المطلوبة أو الجهاز المطلوب من عدة بلدان منشأ بنفس المواصفات وبنفس السعر، فعلى المتعهد الإشارة إلى ذلك صراحةً، وللجامعة الحق عند الإحالة إلزام المتعهد بالمنشأ الذي تراه مناسباً، كما أن الجامعة غير ملزمة بقبول البدائل التي كانت معروضة من قبل المتعهد.

• (رابع عشر): تكون طريقة الدفع حسب الأنظمة المالية المعمول بها في الجامعة الأردنية.

• (خامس عشر): يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة، بحيث تجدد جميع الكفالات المقدمة تلقائياً.

• (سادس عشر): ثمن نسخة العطاء غير مسترد بغض النظر عن الأسباب.



نموذج تقديم عرض الأسعار

رقم النموذج	رقم النموذج
رقم وتاريخ الإصدار	رقم وتاريخ الإصدار
رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل	رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل
رقم قرار اعتماد مجلس العمداء	رقم قرار اعتماد مجلس العمداء
تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء	تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء
عدد الصفحات	01

رقم العطاء : (/) موضوع العطاء :

ملاحظات	مدة التسليم	السعر الإجمالي شامل الضريبة والرسوم الجمركية	السعر الإفرادى شامل الضريبة والرسوم الجمركية	قيمة ضريبة المبيعات	النسبة المئوية لضريبة المبيعات	قيمة الرسوم الجمركية (إن وجد)	السعر الإفرادى للوحدة	المتشابهة/ الماركة	الموديل/ رقم الكتالوج (إن وجد)	الكمية المطلوبة	الوحدة	مواصفات البند	رقم البند
													1
													2
													↓
إجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملاً ضريبة المبيعات وكافة الرسوم الأخرى (بعد احتساب قيمة البديل الأعلى في حال وجود بدائل لأية بند) ↵													

المفوض بالتوقيع

- اسم الشركة/ المؤسسة :
- رقم التسجيل في ضريبة المبيعات وتاريخه :
- سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الأصول .

توريد حواد م
مناقصة (295 / 2024) حابين مركز تكنولوجيا لعلومات

LOT 2 Summary		
#	ITEM	Quantity
1	dedicated KVM console switch and rackmount screen technology	3
2	PDU (Power Distribution Unit)	6
3	Power Cord cable (C14 to C13 Outlet) between server and PDU	20 + 20
4	Galvanized Metal Closet to store RAMs, CPUs and others	2
5	55" Smart Screen with Android OS	1
6	Interactive Smart Board	1
7	Floor Standing air conditioner.	1

LOT 2 Details



- **ITEM # 1**

Dedicated KVM console switch and rackmount screen technology

dedicated KVM Console switch and rackmount screen technology		QTY (3)
Features	Required spec	Compliance
Number of ports	16 Ports	
Connector :	RG 45 Cat6 / Cat5	
Connectivity	VGA-USB connector dongle via Cat6 / Cat5 cable	
Local Console Monitor port Keyboard & mouse port Resolution support	DB15-pin VGA 2 x USB type connector for keyboard & mouse 16:9 - max. 1920 x 1080 16:10 - max. 1920 x 1200 4: 3 - max. 1600 x 1200	
Console	17" Integrated TFT Console With integrated Keyboard And Mouse Per Cabinet	
Compatibility Hardware Support	HP / IBM / Dell / Server and Blade Server	
Compatibility OS Support	Windows / Linux / Unix / Mac OS	
Power	Input :AC power adapter Max. 34W	
Cat 5 Dongle USB VGA-USB dongle	16 * VGA-USB dongle (QTY 25 Dongle)	

- **ITEM # 2**

PDU (Power Distribution Unit)

PDU (Power Distribution Unit)		QTY (6)
Features	Required Specification	Comply Yes/No
PDU	24 way PDU 32A , C 13 , 32Amp, 1.5U height,with 2.0 meters,32A, 6mm power cord	
Power Cords Outlet Numbers	24 Way C13 (Outlet) Minimum	
OUTPUT-SIDE CONNECTORS	C13 (Outlet) 	
INPUT-SIDE CONNECTOR	IEC-309 Blue 32 A (2P+E Plug) 	

- **ITEM # 3**

Power Cord cable (C14 to C13 Outlet) between server and PDU , 2 Meter QTY (20)
 Power Cord cable (C15 to C19 Outlet) between server and PDU , 2 Meter QTY (20)



QTY = (2)

ITEM # 4

Galvanized Metal Closet to store RAMs, CPUs and others Hight : 2m, Width : 1m , depth : 60cm with shelves for organization .

General Features:

- Dimensions : Height (2000 mm) , Width (1000 mm) , Depth (mm 600).
- Designed to operate flawlessly in heavy-duty environments.
- Features a solid, fully welded body.
- All components are attached to a sturdy and durable metal frame.
- All moving parts are suitable for use in dusty and humid environments.
- Covers are lockable.
- The positions of the shelves can be adjusted vertically by 25mm increments as desired.
- The feet have rotatable adjustment screws for uneven surfaces.
- A phosphate process is applied before painting to ensure high paint durability.
- A textured powder coating is used for the highest resistance against impacts and scratches.
- Comes with a 2-year warranty and spare parts support.
- Color: RAL 7040 / Window Grey



- **ITEM # 5**

55" Smart Screen with Android OS ..

- **ITEM # 6**

Interactive Smart Board

Interactive Smart Board		
Features	Required Specification	Comply Yes/No
Panel Size	75''	
Screen Type	Original LG IPS LED	
Resolution	4K UHD – 3840(H) × 2160 (V)	
Android Processor		
Power Supply	AC 100-240V,50/60 Hz	
Touch Response time	8ms	
Input AV Ports	3x HDMI,1x VGA, 1x DP, 1x Audio, 1x MIC, 1x YPBPR, 1x AV	

• ITEM # 7

Floor Standing air conditioner

Features	Required Specification	Comply Yes/No
Type	Inverter - 1-way type (only cooling)	

1. جهاز تكييف قدرة (5 TON Inverter) طراز (FREE STAND) العدد المطلوب (1) .
2. تحقيق اعلى معامل اداء و نسبة كفاءة (EER & COP) .
3. Auto Restart في حال انقطاع التيار الكهربائي و عودته.
4. With low ambient kit
5. امكانية ربط المكيف (Wi-Fi wireless fidelity) مع الهواتف الخلوية .
6. ان يعمل الجهاز على غاز صديق البيئة (R32 او R410) .
7. ان يعمل الجهاز على نظام اعلى توفير للطاقة (A) (220V/ 380V -50HZ) .
8. تحديد درجة الحرارة الخارجية التي يعمل عندها الجهاز صيفا و شتاء .
9. قابل لتوزيع الهواء في الاتجاه العمودي والافقي و يشكل انوماتيكي .
10. يؤخذ بعين الاعتبار مستوى الضجيج (db) للوحدة الداخلية اقل ما يمكن .
11. سهولة فك و تركيب فلتر الهواء من قبل المستخدم العادي و يؤخذ بعين الاعتبار نوعية الفلاتر .
12. ارفاق كتالوج يبين المواصفات الفنية للجهاز .
13. الكفاءة لا تقل عن سنتين للجهاز و ثلاث سنوات للكمبرسور كحد ادنى ، شاملة قطع الغيار والتوريد و التركيب والتشغيل.
14. الاسعار المقدمة شاملة لضريبة المبيعات .