

رقم النموذج	CTD-01-01-02
رقم وتاريخ الإصدار	2/3/24/2022/2963 2/12/2022
رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل	2/(30/11/2023)
رقم قرار اعتماد مجلس العطاء	50/2023
تاريخ قرار اعتماد مجلس العطاء	26/12/2023
عدد الصفحات	

نموذج
دعوة العطاء

شروط ومواصفات العطاء

رقم (2024/92) / إعادة طرح

الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة حاسوب وطابعات لإنشاء مختبر النمذجة السريعة حاجة قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والممول من المنحة السعودية .

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهراً من يوم)	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهراً من يوم)	آخر موعد لتقديم الإستفسارات (نهاية دوام يوم)	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
الإثنين 2024/5/13	الأربعاء 2024/5/8	الأحد 2024/4/28	(3%) من قيمة العرض شاملاً كافة الرسوم والضرائب .	(-/25) خمسة وعشرون ديناراً

وكل عرض يرد متأخراً بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :-

- يحق للمناقضين الذين قاموا بشراء نسخة العطاء في المرة الأولى الحصول على نسخة العطاء مجاناً في حال إعادة طرحه (المرة الثانية) بنفس الرقم علماً بأن ثمن نسخة العطاء غير مسترد
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يلتزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائياً (كفالة الدخول وحسن التنفيذ والدفع المقدمة) .
- يقدم المتعهد ما يثبت أنه خاضع للضريبة العامة على المبيعات.
- الجامعة غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- لا تسأل الجامعة عن أي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الأساس.
- طريقة الدفع حسب أنظمة وتعليمات الجامعة واي شرط يرد ضمن العرض يخالف ذلك لن يتم الأخذ به ويحق للجنة استبعاد العرض من الدراسة الفنية .
- يقدم المتعهد العينات خلال (24) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها .
- يحق للجامعة إلغاء العطاء بدون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب عن هذا الإلغاء أية مطالبات مالية أو قانونية وذلك وفقاً لما ورد في البند (17) من نظام المشتريات .
- أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء .
- **ستتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الأصول**
- **عدد صفحات دعوة العطاء (6) ، بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملاً قبل مغادرة الدائرة .**



ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الأسعار

- (أولاً): يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة الأصلي بشكل كامل مع بيان أسم الشخص المفوض بالتوقيع، مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الأسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده.
- (ثانياً): تقديم نسخة أصلية من عرض الأسعار يرفق فيها (نموذج عرض المناقصة الأصلي).
- (ثالثاً): توضع النسخة الأصلية في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (النسخة الأصلية).
- (رابعاً): تقديم صورة عدد (2) عن النسخة الأصلية من عرض الأسعار بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من العرض المقدم شريطة أن تكون فعالة.
- (خامساً): توضع كل صورة في مغلف مستقل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (صورة عن العرض رقم 1 / 2).
- (سادساً): تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الإجمالية لعرض الأسعار، وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم (...../.....)، أو بالقيمة المبينة في الإعلان في حال كانت قيمة الكفالة مقطوعة.
- (سابعاً): يشترط أن تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن ("120" مائة وعشرون يوماً من تاريخ إغلاق العطاء) وفي حال كان العطاء في مرحلة إعادة الطرح (فمن تاريخ آخر موعد لاستلام العرض في إعادة الطرح)، وأن تكون الكفالة صادرة عن أحد البنوك الأردنية، أو شيك بنكي مصدق حسب الأصول، مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم....) ويكون موجهاً لأمر السادة الجامعة الأردنية، وحسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة، بحيث تجدد تلقائياً جميع الكفالات المقدمة (الدخول / حسن التنفيذ).
- (ثامناً): تجمع المغلفات الأربعة في مغلف واحد (محكم الإغلاق) ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح أسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الرئيسية في مبنى دائرة العطاءات المركزية (مبنى الأمانة سابقاً قرب نادي الجامعة الأردنية) في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً من اليوم المحدد في الإعلان الصادر عن دائرة العطاءات المركزية.
- (تاسعاً): في حال وجود كتالوجات أو نشرات فنية أو عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل، علماً بأنه سيتم استبعاد أي عرض غير مكتمل لجميع الأمور الفنية والمالية.
- (عاشراً): فيما يخص العرض الإلكتروني فإن تقديمه ضروري جداً ووفقاً للنموذج المرفق، وعلى الشركات الالتزام التام بالنموذج المرفق، بحيث تقوم الشركات بتعبئته بقدر المواد المتقدم بها مع الالتزام التام بتوضيح جميع البنود وبعكس ذلك فإنه يحق للجامعة اعتبار العرض المقدم غير مكتمل ومخالف.
- (أحد عشر): يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الإفرادي و/أو



الإجمالي عند تقديم عرض الأسعار، ويبين السعر الإجمالي للعرض.

• (اثنا عشر): على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي، مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع، علماً بأنه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل أصحابها حسب نص المادة 30 فقرة أ من نظام المشتريات الحكومية.

• (ثالث عشر): يجب على المتعهد مراعاة ما يلي عند تحديد بلد المنشأ للمواد أو الأجهزة المقدمة في عرضه :-

(أ) : تحديد بلد منشأ واحد في خانة المنشأ المخصصة لكل مادة أو جهاز .. (مثال ذلك) :-

رقم المادة	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	بلد المنشأ
1	س			X

(ب): لا يجوز وضع عدة بلدان منشأ في خانة المنشأ المخصصة لكل مادة أو جهاز، (مثال ذلك) :-

رقم المادة	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	بلد المنشأ
1	س			X1 , X2 OR X3

(ج): في حال كان المتعهد يستطيع توريد المادة المطلوبة أو الجهاز المطلوب من عدة بلدان منشأ وبنفس المواصفات، فيجب عليه تفصيل السعر لكل منشأ على أساس (عرض أصيل وعروض بديلة).

(د): في حال كان المتعهد يستطيع توريد المادة المطلوبة أو الجهاز المطلوب من عدة بلدان منشأ بنفس المواصفات وبنفس السعر، فعلى المتعهد الإشارة إلى ذلك صراحةً، وللجامعة الحق عند الإحالة إلزام المتعهد بالمنشأ الذي تراه مناسباً، كما أن الجامعة غير ملزمة بقبول البدائل التي كانت معروضة من قبل المتعهد.

• (رابع عشر): تكون طريقة الدفع حسب الأنظمة المالية المعمول بها في الجامعة الأردنية.

• (خامس عشر): يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة، بحيث تجدد جميع الكفالات المقدمة تلقائياً.

• (سادس عشر): ثمن نسخة العطاء غير مسترد بغض النظر عن الأسباب.



نموذج تقديم عرض الأسعار

رقم النموذج	CTD-01-01-08
رقم وتاريخ الإصدار	2/3/24/2022/2963 2/12/2022
رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل	2/(30/11/2023)
رقم قرار اعتماد مجلس العمداء	50/2023
تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء	26/12/2023
عدد الصفحات	01

رقم العطاء : (/) موضوع العطاء :

ملاحظات	مدة التسليم	السعر الإجمالي شامل الضريبة والرسوم الجمركية	السعر الإفرادى شامل الضريبة والرسوم الجمركية	قيمة ضريبة المبيعات	النسبة المئوية لضريبة المبيعات	قيمة الرسوم الجمركية (إن وجد)	السعر الإفرادى للوحدة (إن وجد)	المنشأ الماركة/ المنشأ	الموديل/ رقم الكاتالوج (إن وجد)	الكمية المطلوبة	الوحدة	مواصفات البند	رقم البند
													1
													2
													↓
إجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملاً ضريبة المبيعات وكافة الرسوم الأخرى (بعد احتساب قيمة البديل الأعلى في حال وجود بدائل لآية بند) ⇨													

المفوض بالتوقيع

اسم الشركة/ المؤسسة :

رقم التسجيل في ضريبة المبيعات وتاريخه :

• سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الأصول .

Rapid prototyping and CAD Laboratory Equipment

Item	Name and Description	No. of Units		
1.	<p>3-in-1 Machine 3D Printer Description:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3D Printing + Laser Engraving+ CNC Carving, 2. Build volume, measuring 320 x 350 x 330 mm. 3. Able to consistently print, engrave, cut, and carve objects in high resolution. The repeatability of the machine is 0.005 mm, and the homing repeatability is 0.01mm. 4. 3-in-1 Software 5. The machine frame is made of metal. 6. All bit tools should be included. 7. 3D Printer can resume printing after power outage or any other unexpected stoppage. <p>Preferred brand: Snapmaker 3D Printer, 2.0 A Models</p>	1		
2.	<p>Resin 3D Printer Description:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UV Photocuring Fast Printing 2. Matrix UV LED Light Source and WIFI Control 3. Printing Volume, 192(L)x120(W)x245(H)mm 4. APP Remote Control and UV Cooling System. 5. 3D Printer can resume printing after power outage or any other unexpected stoppage. <p>Preferred brand: ANYCUBIC Photon Mono X</p>	2		
3.	<p>3D printer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technology: Fused deposition modeling (FDM) • Mechanical arrangement: Cartesian-XZ-head • Build volume: 300 x 300 x 400 mm • Feeder system: Bowden drive • Print head: Single nozzle • Nozzle size: 0.4 mm • Max. hot end temperature: 260 °C • Max. heated bed temperature: 100 °C • Print bed material: Tempered glass • Frame: Aluminum • Bed leveling: Automatic • Connectivity: SD card, WiFi • Print recovery: Yes • Filament sensor: Yes <p>MATERIALS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filament diameter: 1.75 mm • Third-party filament: Yes 	7		

	<ul style="list-style-type: none"> Filament materials: Consumer materials (PLA, ABS, PETG, Flexibles) <p>SOFTWARE</p> <ul style="list-style-type: none"> slicer: Cura, Simplify3D, Repetier-Host Operating system: Windows, Mac OSX, Linux File types: STL, OBJ, AMF <p>DIMENSIONS AND WEIGHT</p> <ul style="list-style-type: none"> Frame dimensions: 578 x 522 x 648 mm <p>Preferred brand: Creality CR-10 Smart</p>			
4.	<p>Desktop PC</p> <ul style="list-style-type: none"> Intel Core i7 H-series (10th generation) CPU: 3+ GHz processor RAM: 32GB, DDR4 (minimum) High-resolution and 4K display: UHD (3,840 x 2,160) supported on Windows 10 64-bit (32" screen) GPU: 4GB GPU with 106GB/s bandwidth and DirectX 11 compliant Video Card: NVIDIA RTX 2080 Super (minimum) Storage: 1TB SSD (minimum) 	2		